



## حروف و شماره سیم

حروف و شماره سیم جهت تفکیک و شناسایی سیم ها، کابل ها، لوله ها، شلنگها و ... به سرعت و با دقت بالا کاربرد دارد. این محصولات، جهت افزایش امنیت و کاهش هزینه های سرویس، نگهداری، تولید، عیب یابی، تعمیرات، و تعویض قطعات الکتریکی استفاده می شوند.

حروف و شماره سیم از با کیفیت ترین PVC گرید نرم، مقاوم در برابر روغن، گریس، اسید های خورنده، و مواد شیمیایی تولید شده اند. با توجه به کیفیت و انعطاف پذیری بالای حروف و شماره سیم، هر سایز حروف و شماره سیم امکان نصب روی بازه سایز های گوناگون سیم و کابل را میسر می سازد. حروف و شماره سیم به صورت ردیفی در کنار یکدیگر متصل، و حول قرقره ای پیچیده شده اند. در موقع نیاز، به سادگی از قرقره باز می شوند و با نیروی جزئی دست از یکدیگر جدا می گردند. نوشته پر رنگ روی بدنه ی زرد رنگ حروف و شماره سیم، علامت را بسیار واضح نمایان می کند، به صورتی که نوشته از فاصله دور یا در نور کم نیز قابل تشخیص است. هر عدد، کلمه، یا ترکیبی از آن دو را می توان با در کنار هم قرار دادن حروف و شماره سیم کنار یکدیگر جهت علامت گذاری سیم و کابل ساخت. انواع حروف و شماره سیم DeDe Electric Group ذیلا معرفی می گردد.

ردیف	کد حروف و شماره سیم	نوع حروف و شماره سیم	تصویر
۱	EC-#	حلقوی بسته	
۲	EC-J	تخت بسته	




## ۱. حروف و شماره سیم حلقوی بسته (EC-#)

(الف) توضیحات:

حروف سیم EC-#، حلقوی، بسته، و تو خالی هستند. این حروف و شماره سیم در ۴ سایز مختلف EC-0، EC-1، EC-2، EC-3 عرضه می شوند که هر سایز، بازه قطری کابل مخصوص به خود را پوشش می دهد. ضروری است، حروف و شماره سیم را قبل از اتصال سیم و کابل به ترمینال یا لحیم کاری، وارد سیم و کابل کرد، زیرا با توجه به طراحی بسته آنها، پس از اتصال کابل به درگاه، نمی توان حروف و شماره سیم را روی سیم و یا کابل نصب کرد.

(ب) مشخصات:

- جنس: PVC گرید نرم
- درجه حرارت کاری: ۳۵- الی ۸۵+ درجه سانتی گراد
- رنگ: زرد با علائم مشکی



تعداد در هر رول عدد	علائم	عرض mm	بازه سایز کابل مورد نصب			کد کالا
			AWG	mm <sup>2</sup>	mm	
1,000	0 , 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , 8 , 9	4.0	#15-#9	1.5-8.0	1.5-3.0	EC-0
1,000	A, B, C, D, E, F, ..., X, Y, Z	4.0	#10-#5	5.0-16.0	2.5-4.5	EC-1
500	+ , - , / , \ , ⊥	5.0	#7-#1	10.0-45.0	3.5-7.5	EC-2
350	<blank>	5.5	#4-#000	20.0-80.0	5.0-10.0	EC-3




## ۲. حروف و شماره سیم تخت بسته (EC-J)

(الف) توضیحات:

حروف سیم EC-J، تخت، بسته، تو خالی هستند. این حروف سیم در یک سایز عرضه می شوند، که بازه قطری کابل ۳/۵ تا ۷/۵ میلی متر مربع را پوشش می دهند. ضروری است، حروف و شماره سیم را قبل از اتصال به سیم و کابل به ترمینال و یا لحیم کاری، وارد سیم و کابل کرد، زیرا با توجه به طراحی بسته آنها، پس از اتصال کابل به درگاه، نمی توان حروف و شماره سیم را روی سیم و کابل نصب کرد.

(ب) مشخصات:

- جنس: PVC گرید نرم
- درجه حرارت کاری: ۳۵- الی ۸۵+ درجه سانتی گراد
- رنگ: زرد با علائم مشکی



تعداد در هر رول عدد	علائم	عرض mm	بازه سایز کابل مورد نصب			کد کالا
			AWG	mm <sup>2</sup>	mm	
500	0 , 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , 8 , 9 A, B, C, D, E, F, ..., X, Y, Z + , - , / , \ , ⊥ <blank>	5.0	#7-#1	10.0-45.0	3.5-7.5	EC-J

